

```
(function($){if($(".mod_breadcrumb").length > 0){var li_last = $(".mod_breadcrumb").find("li.last"),  
more = $(".mod_breadcrumb").find(".info-more"); if(li_last.length == 0){ li_last =  
$(".mod_breadcrumb").find(".last"); } li_last.html("Máy sấy hấp thụ nhiệt Jaguar Blast (Dòng EX-G)");  
if(more.length > 0){ more.html("Máy sấy hấp thụ nhiệt Jaguar Blast (Dòng EX-G)"); } } }(jQuery));
```



Máy sấy hấp thụ nhiệt Jaguar Blast (Dòng EX-G)

Mã sản phẩm **Jaguar_Blast**

Liên hệ

Máy sấy hấp thụ nhiệt

Giới thiệu sản phẩm

Máy sấy hấp phụ nhiệt nở là thiết bị xử lý khí nén tiết kiệm năng lượng. So với máy sấy hấp phụ không nhiệt truyền thống và máy sấy hấp phụ vi nhiệt, máy sấy hấp phụ nhiệt nở có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Điều này có thể được thể hiện ở các khía cạnh sau:

1. Máy sấy hấp phụ nhiệt độ cao sử dụng không khí xung quanh để gia nhiệt tái tạo, không tiêu thụ khí sản phẩm và tiết kiệm năng lượng hơn;
2. Việc sử dụng quy trình tái sinh phân đoạn chất hấp phụ có thể làm cho quá trình tái sinh chất hấp phụ được triệt để hơn và đảm bảo hiệu suất của toàn bộ máy;
3. Việc bổ sung quá trình làm mát trong giai đoạn tái sinh chất hấp phụ giúp ổn định điểm sương của không khí đầu ra và đảm bảo hiệu quả chất lượng của nguồn không khí;
4. Chất hấp phụ hiệu suất cao và công nghệ phân lớp và tỷ lệ độc đáo giúp khí nén đạt được điểm sương ổn định và tốt;
5. Sử dụng quạt gió hiệu suất cao làm nguồn khí tái sinh, hoạt động đáng tin cậy hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn;



型号	空气处理量 m ³ /min	空气处理量 SCFM	功率 kW/H	接管口径 inch	电源	重量 kg	外形尺寸 (L×W×Hmm)
EX-150G	15	525	8.5	DN65	3PH-380V/50HZ	865	1650x1100x1980
EX-180G	18	630	10.5	DN65	3PH-380V/50HZ	990	1650x1100x2250
EX-220G	22	770	11	DN65	3PH-380V/50HZ	1150	1750x1100x2450
EX-300G	30	1050	15	DN80	3PH-380V/50HZ	1650	1950x1150x2610
EX-350G	35	1225	15	DN80	3PH-380V/50HZ	1710	2140x1200x2650
EX-400G	40	1365	15	DN100	3PH-380V/50HZ	1840	2160x1310x2450
EX-450G	45	1575	22.5	DN100	3PH-380V/50HZ	2100	2240x1310x2680
EX-600G	60	2100	22.5	DN125	3PH-380V/50HZ	2650	2540x1480x2610
EX-800G	80	2800	42.5	DN150	3PH-380V/50HZ	3320	2480x1970x3030
EX-1080G	108	3780	42.5	DN150	3PH-380V/50HZ	4650	2850x1700x3100

Sản phẩm khác



[Bộ Lọc Khí Và Tách Nước Jaguar](#)

Giá: Liên hệ



—

Máy sấy hấp phụ nhiệt Jaguar (dòng EX-G)

Giá: Liên hệ



—

Máy tạo khí nitơ Jaguar dạng PSA.

Giá: Liên hệ



[Máy sấy hấp phụ Jaguar \(dòng ED-X/ED-HX\)](#)

Giá: Liên hệ